

CAJA DE PASE

MODELO SOLERA GRIS ABS-PVC

COREIN[®]
BOX

► CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Caja estándar tipo estanca para las conexiones eléctricas, así mismo son ideales para instalación de CCTV al cubrir conectores ó Balun logrando que queden perfectamente protegidos.

► PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- ° Color gris
- ° Temperatura máxima de operación: -20°C a +80°C
- ° Grado de protección IP 65/67
- ° Resistencia al impacto IK 08
- ° Resistencia al hilo incandescente: 650°C
- ° Resistencia al impacto UV


► MATERIALES

- ° Materia prima: ABS certificaciones / normas / pruebas
- ° Cumple con la norma: EN 60670-22

El producto se ha sometido a una estricta inspección de calidad y sus grados de resistencia al agua y al polvo han alcanzado IP65 adecuado para aeropuerto, estación de metro, botón dorado, terminal pequeña, señal, Chasis, relés, sensores, cajas. El producto ha pasado estrictos a prueba de agua y prueba de polvo, alcanza **IP65/IP67**. Se puede utilizar en la estación de metro del aeropuerto y puede ser una caja de pulsadores, una caja de terminales, una caja de señales, una caja de relés, una caja sensor y una caja conexiones de comunicaciones, etc.



► FICHA TÉCNICA



CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	CLASIFICACIÓN	LONGITUD (mm)	ANCHO (mm)	ALTURA (mm)	COLOR	EMBALAJE (und)	ENCAJE
016743-1	WT-0206H	IP65/IP67	300	220	120	MARFIL	20	CON CONO

COREIN[®]
BOX