



TERMINAL

SIN FORRO DE PALA

Hembra Tipo D, A

El terminal de cuchillo TCOM está diseñado para la instalación y desconexión rápida de cables (conexión móvil) con un conector hembra. Se utiliza para la terminación de cables de cobre trenzados para conexiones de montaje en vehículos. Este terminal no está aislado. Apto para múltiples usos. Para una mayor fiabilidad de la conexión hay un pestillo. La compresión se realiza mediante pinzas especiales que comprimen tanto el núcleo como el aislamiento. La punta está hecha de aleación de cobre estañado. Adecuado para la terminación de cables con un diámetro de 1,0-1,5 mm².

Características:

Material: cobre estañado

tipo de conector: enchufe

Diámetro del cable: 1,0-1,5 mm²


Grosor del metal: 0,4 mm.

Dimensiones: 7,7x18,5 mm

Aplicación reutilizable

Cantidad por paquete: 100 uds.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Bestens

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	HIGO	MATERIAL	GAMA DE CABLES (mm)	DIMENSIÓN DEL RJ		
					W	L	MI
017082	DJ622-A6.3B	D	LATON	1.0 - 1.5	7.7	18.5	7.5
017083	DJ621-E2.8×0.5B	A		1.0 - 1.5	4.1	16.0	6.6
017084	DJ621-D2.8×0.5A	A		0.5 - 0.8	3.7	15.1	6.83



Bestens®

